



ARCLITE®

ELG-75-C500B-3Y

ELG-75-C500B-3Y

GTIN: 4021087037525

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom ELG-C B 100-305V AC, 142-431V DC /
500mA 75W ELG-75-C500B-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 500mA. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,8 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	75 - 150 V
Ausgangsstrom	500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja