



ARCLITE®

HBG-100-24B

HBG-100-24B

GTIN: 4021087049962

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom HGB-B 90-305V AC, 127-431V DC /
96W 4000mA 24V HBG-100-24B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantstrom 4A/24V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, 10V PWM, 1-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1,18 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	14,4 - 24 V
Ausgangsstrom	4.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	96,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Höhe	66,5 mm
Durchmesser	130 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

HBG-100-24B

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja