



ARCLITE®

HBG-100-48A

HBG-100-48A

GTIN: 4021087011235

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom HGB-A 90-305V AC, 127-431V DC /
96W 2000mA 48V HBG-100-48A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantstrom 2A/48V. IP65. Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,18 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28,8 - 48 V
Ausgangsstrom	2.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	96,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Höhe	66,5 mm
Durchmesser	130 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

HBG-100-48A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja