



ARCLITE®

HBG-100-48DA

HBG-100-48DA

GTIN: 4021087049917

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI HGB-DA 90-305V AC, 127-431V DC / 96W 2000mA 48V DALI HBG-100-48DA

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantstrom 2A/48V. IP67, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1,18 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28,8 - 48 V
Ausgangsstrom	2.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	96,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Höhe	66,5 mm
Durchmesser	130 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja

HBG-100-48DA

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja