



ARCLITE®

# HLG-100H-24AB

HLG-100H-24AB

GTIN: 4021087061445

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 96W, 3in1 DIMMUNG HLG-100H-24AB

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1,67 kg
---------	---------

**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsspannung	24 V
------------------	------

Ausgangsstrom	4.800 mA
---------------	----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	100,000 W
------------------	-----------

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	220 mm
-------	--------

Breite	68 mm
--------	-------

Höhe	38,8 mm
------	---------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung 1-10 V	Ja
----------------	----

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
--	----

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----