ARCLITE®

# HLG-120H-12A

HLG-120H-12A

GTIN: 4021087010870

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/ 12V DC 120W HLG-120H-12A

**HLG-120H-12A**

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,67 kg |

### MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 10.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 120,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 220 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 38,8 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

## IMPORT/EXPORT

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## VERORDNUNGEN

| | |
|---|---|
| REACH Indicator | Ja |