



ARCLITE®

HLG-120H-48B

HLG-120H-48B

GTIN: 4021087061049

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-B 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 120W, 3in1 DIMMUNG HLG-120H-48B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1,67 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	2.500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	220 mm
Breite	68 mm
Höhe	38,8 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

HLG-120H-48B

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja