



ARCLITE®

HLG-185H-24A

HLG-185H-24A

GTIN: 4021087010269

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 187W HLG-185H-24A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 187W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1,15 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	statisch
------------	----------

Ohne Dimmfunktion	Ja
-------------------	----

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsspannung	24 V
------------------	------

Ausgangsstrom	7.800 mA
---------------	----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
-------------------------------------------	----

Ausgangsleistung	187,000 W
------------------	-----------

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	228 mm
-------	--------

Breite	68 mm
--------	-------

Höhe	38,8 mm
------	---------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
------------------------------------------	----

HLG-185H-24A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja