



ARCLITE®

HLG-185H-48A

HLG-185H-48A

GTIN: 4021087010153

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 187W HLG-185H-48A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 187W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,15 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 48 V |
| Ausgangsstrom | 3.900 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 187,000 W |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 228 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 38,8 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

HLG-185H-48A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja