



ARCLITE®

HLG-480H-24AB

HLG-480H-24AB

GTIN: 4021087049436

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 480W, 3in1 DIMMUNG HLG-480H-24AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 480W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	2,8 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsspannung	24 V
------------------	------

Ausgangsstrom	20.000 mA
---------------	-----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	480,000 W
------------------	-----------

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	262 mm
-------	--------

Breite	125 mm
--------	--------

Höhe	43,8 mm
------	---------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung 0-10 V	Ja
----------------	----

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
--	----

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----