



ARCLITE®

# HLG-80H-24B

HLG-80H-24B

GTIN: 4021087009096

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-B 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 80W, 3in1 DIMMUNG HLG-80H-24B

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 80W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,84 kg
---------	---------

**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsspannung	24 V
------------------	------

Ausgangsstrom	3.400 mA
---------------	----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	80,000 W
------------------	----------

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	195,6 mm
-------	----------

Breite	61,5 mm
--------	---------

Höhe	38,8 mm
------	---------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung 1-10 V	Ja
----------------	----

## HLG-80H-24B

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja