



ARCLITE®

HLN-40H-30A

HLN-40H-30A

GTIN: 4021087008945

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLN 90-305V AC 127-431V DC/
40W 30V/1340mA HLN-40H-30A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantspannung 30V/1, 34A. IP64. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,35 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	30 V
Ausgangsstrom	1.340 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP64
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	161 mm
Breite	61,5 mm
Höhe	35 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

HLN-40H-30A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja