



ARCLITE®

# HLN-80H-30A

HLN-80H-30A

GTIN: 4021087008778

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLN 90-305V AC 127-431V DC/  
40W 30V/2700mA HLN-80H-30A

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 81W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantspannung 30V/2, 7A. IP64. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	30 V
Ausgangsstrom	2.700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	81,000 W
Schutzart (IP)	IP64
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	181 mm
Breite	61,5 mm
Höhe	35 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

## HLN-80H-30A

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja