



ARCLITE®

HLN-80H-36A

HLN-80H-36A

GTIN: 4021087008761

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLN 90-305V AC 127-431V DC/
40W 36V/2300mA HLN-80H-36A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 82W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantspannung 36V/2, 3A. IP64. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	36 V
Ausgangsstrom	2.300 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	82,000 W
Schutzart (IP)	IP64
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	181 mm
Breite	61,5 mm
Höhe	35 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

HLN-80H-36A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja