



ARCLITE®

# LCM-25

LCM-25

GTIN: 4021087008563

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LCM 180-290VAC; 254-417V DC, 350-1050mA 18,9-25,2W LCM-25

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295VAC, Leistung 18, 9 - 25, 2W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über 0-10Vdc oder PWM.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,16 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	25,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	105 mm
Breite	68 mm
Höhe	23 mm
Dimmung 0-10 V	Ja

## LCM-25

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja