



ARCLITE®

LCM-25DA

LCM-25DA

GTIN: 4021087008556

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI LCM 180-290VAC; 254-417V
DC, 350-1050mA 18,9-25,2W DALI LCM-25DA

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295VAC, Leistung 18, 9 - 25, 2W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über DALI und push DIM.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,17 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	25,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	105 mm
Breite	68 mm
Höhe	23 mm
Dimmung DALI	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja

LCM-25DA

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja