



ARCLITE®

# LCM-60DA

LCM-60DA

GTIN: 4021087008495

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI LCM 180-290VAC; 254-417V DC, 500-1400mA 60,3W DALI LCM-60DA

**ARTIKELDETAILS**

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295VAC, Leistung 60, 3W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über DALI und push DIM.

**EIGENSCHAFTEN**

**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,24 kg
<b>MERKMALE</b>	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	500 - 1.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	123,5 mm
Breite	81,5 mm
Höhe	23 mm
Dimmung DALI	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja

## LCM-60DA

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja