



ARCLITE®

LPC-100-2100

LPC-100-2100

GTIN: 4021087028011

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPC-100-2100; 100W 2100mA 24-48V LPC-100-2100

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 100W, Eingangsspannung 90-264V AC; 127-370V DC. Konstantstrom 2100mA, 24-48V. IP67. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,61 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	24 - 48 V
Ausgangsstrom	2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	190 mm
Breite	52 mm
Höhe	37 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja