



ARCLITE®

# LPF-25D-12

LPF-25D-12

GTIN: 4021087007726

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 2,1A  
/12V DC 25W, 3in1 DIMMUNG LPF-25D-12

## LPF-25D-12

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 25W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 2, 1A/ 6-12V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,38 kg
---------	---------

#### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
---------	-------------------

Geeignet für Konstantstrom	Ja
----------------------------	----

Geeignet für Konstantspannung	Nein
-------------------------------	------

Ausgangsspannung	6 - 12 V
------------------	----------

Ausgangsstrom	2.100 mA
---------------	----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	25,000 W
------------------	----------

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	II
-----------------------------	----

Länge	148 mm
-------	--------

Breite	40 mm
--------	-------

Höhe	32 mm
------	-------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung 1-10 V	Ja
----------------	----

## LPF-25D-12

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja