



ARCLITE®

# LPF-25D-24

LPF-25D-24

GTIN: 4021087007696

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 1,05A /24V DC 25W, 3in1 DIMMUNG LPF-25D-24

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 25W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 1,05A/ 12-24V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,38 kg
---------	---------

### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	12 - 24 V
Ausgangsstrom	1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	25,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	148 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja