



ARCLITE®

LPF-40D-12

LPF-40D-12

GTIN: 4021087007542

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 3,34A /7,2-12V DC 40W, 3in1 DIMMUNG LPF-40D-12

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 3, 34A /7, 2-12V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,45 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	7,2 - 12 V
Ausgangsstrom	3.340 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	162,5 mm
Breite	43 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

LPF-40D-12

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja