



ARCLITE®

LPF-40D-24

LPF-40D-24

GTIN: 4021087007511

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 1,67A /14,4- 24V DC 40W, 3in1 DIMMUNG LPF-40D-24

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 1, 67A/14, 4-24V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,45 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	14,4 - 24 V
Ausgangsstrom	1.670 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	162,5 mm
Breite	43 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja