



ARCLITE®

# LPF-60D-12

LPF-60D-12

GTIN: 4021087007337

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 5A/7,  
2-12V DC 60W, 3in1 DIMMUNG LPF-60D-12

## LPF-60D-12

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 5A /7, 2-12V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,45 kg
---------	---------

#### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	7,2 - 12 V
Ausgangsstrom	5.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	162,5 mm
Breite	43 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

## LPF-60D-12

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja