



ARCLITE®

NPF-120D-24

NPF-120D-24

GTIN: 4021087027441

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom NPF 90-305V AC 127-431V DC/ 120W
3,4A/21,6-36V NPF-120D-24

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantstrom 5A/14, 4-24V. IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, 10V PWM, 0-10VDC) Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,97 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	14,4 - 24 V
Ausgangsstrom	5.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	171 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja