ARCLITE®

NPF-120D-30

NPF-120D-30

GTIN: 4021087027434

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom NPF 90-305V AC 127-431V DC/ 120W 4A/18-30V NPF-120D-30

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC.Konstantstrom 4A/18-30V. IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, 10V PWM, 0-10VDC) Überlastungsschutz, Kurzschlussssschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,97 kg

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	18 - 30 V
Ausgangsstrom	4.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	171 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja