



ARCLITE®

PCD-40-1750B

PCD-40-1750B

GTIN: 4021087006538

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 40W 1750mA/13-23V PCD-40-1750B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 1750mA /13-23V. IP42, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|------------------------------|
| Gewicht | 0,23 kg |
| MERKMALE | |
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 13 - 23 V |
| Ausgangsstrom | 1.750 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 40,000 W |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 84 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 29,5 mm |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja