



ARCLITE®

PCD-40-500B

PCD-40-500B

GTIN: 4021087006507

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 40W 500mA/45-80V PCD-40-500B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 500MA /45-80V. IP42, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,23 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
---------	-------------------

Geeignet für Konstantstrom	Ja
----------------------------	----

Geeignet für Konstantspannung	Nein
-------------------------------	------

Ausgangsspannung	45 - 80 V
------------------	-----------

Ausgangsstrom	500 mA
---------------	--------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
---	------

Ausgangsleistung	40,000 W
------------------	----------

Schutzart (IP)	IP42
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	II
-----------------------------	----

Länge	84 mm
-------	-------

Breite	57 mm
--------	-------

Höhe	29,5 mm
------	---------

Dimmung Phasenabschnitt	Ja
-------------------------	----

Dimmung Phasenanschnitt	Ja
-------------------------	----

PCD-40-500B

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja