



ARCLITE®

PCD-40-700B

PCD-40-700B

GTIN: 4021087006491

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 40W 700mA/34-57V PCD-40-700B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 700mA /34-57V. IP42, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,23 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	34 - 57 V
Ausgangsstrom	700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	29,5 mm
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

PCD-40-700B

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja