



ARCLITE®

PCD-60-1050B

PCD-60-1050B

GTIN: 4021087006484

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 60W 1050mA/34-57V PCD-60-1050B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 1050mA /34-57V. IP42, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,35 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	37 - 57 V
Ausgangsstrom	1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	29,5 mm
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja