



ARCLITE®

PLP-30-24

PLP-30-24

GTIN: 4021087019309

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PLP 90-264VAC 127-370VDC
30W 24V/1300mA PLP-30-24

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Offene Bauform, Leistung 30W, Eingangsspannung 90-264V AC; 127-370V DC
Konstantspannung 24V/1, 3A. IP20. Überspannungsschutz, Überlastungsschutz,
Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,12 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	statisch
------------	----------

Ohne Dimmfunktion	Ja
-------------------	----

Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
---------	------------------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsspannung	24 V
------------------	------

Ausgangsstrom	1.300 mA
---------------	----------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	30,000 W
------------------	----------

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	101 mm
-------	--------

Breite	50,8 mm
--------	---------

Höhe	26,6 mm
------	---------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja