



ARCLITE®

PWM-120-12DA

PWM-120-12DA

GTIN: 4021087042321

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI PMW 90-305VAC 127-431VDC/ 120W 12V/10000mA PWM-120-12DA

PWM-120-12DA

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 12V/10A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), DALI. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,97 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 10.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 120,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 191 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung DALI | Ja |

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja