



ARCLITE®

# PWM-120-24

PWM-120-24

GTIN: 4021087027014

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/  
120W 24V/5000mA PWM-120-24

## PWM-120-24

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 24V/5A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC). Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,97 kg |
|---------|---------|

#### MERKMALE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 5.000 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 120,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 191 mm                       |
| Breite                                    | 63 mm                        |
| Höhe                                      | 37,5 mm                      |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung 0-10 V                            | Ja                           |

## PWM-120-24

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja