



ARCLITE®

# PWM-120-36

PWM-120-36

GTIN: 4021087027007

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/  
120W 36V/3400mA PWM-120-36

## PWM-120-36

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 36V/3, 4A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC).Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,97 kg
---------	---------

#### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	36 V
Ausgangsstrom	3.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	191 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

## PWM-120-36

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja