



ARCLITE®

PWM-120-48

PWM-120-48

GTIN: 4021087026994

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
120W 48V/2500mA PWM-120-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 48V/2, 5A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC).Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,97 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	2.500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	191 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja