



ARCLITE®

PWM-40-12

PWM-40-12

GTIN: 4021087025584

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
40W 12V/3340mA PWM-40-12

PWM-40-12

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 12V/3, 34A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC).Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,49 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	3.340 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	150 mm
Breite	53 mm
Höhe	35 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja