



ARCLITE®

PWM-90-48

PWM-90-48

GTIN: 4021087015165

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
90W 48V/1880mA PWM-90-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 48V/1, 88A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC).Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,77 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	1.880 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	90,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	171 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja