



ARCLITE®

# XLG-150-H-A

XLG-150-H-A

GTIN: 4021087051651

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/  
150W 27-56V/1400-4170mA XLG-150-H-A

## XLG-150-H-A

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.  
 Konstantleistung 150W, 27-56V/1400-4170mA, IP67, Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,8 kg
---------	--------

#### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	1.400 - 4.170 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	150,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

## XLG-150-H-A

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja