



ARCLITE®

# XLG-200-24-A

XLG-200-24-A

GTIN: 4021087051583

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 199,2W 24V 8300mA XLG-200-24-A

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 199, 2W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP67. Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN**

**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,85 kg
<b>MERKMALE</b>	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	8.300 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	192,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	199 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

## XLG-200-24-A

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja