



ARCLITE®

# XLG-240-M-A

XLG-240-M-A

GTIN: 4021087051477

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/  
239,4W 90-171V/700-2100mA XLG-240-M-A

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.  
Konstantleistung 239, 4W, 90-171V/700-2100mA, IP67, Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1 kg
---------	------

**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	90 - 171 V
Ausgangsstrom	700 - 2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	239,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	219 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

## XLG-240-M-A

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja