



ARCLITE®

15-203

EUTRAC

GTIN: 4062029258592

EUTRAC Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene BASIC 2000mm, eloxiert 15-203

ARTIKELDETAILS

EUTRAC BASIC 5-Leiter-Stromschiene (L1/L2/L3/N/Erde) für drei Stromkreise 16A/440V, für Decken-, Wand- und Hängemontage. Bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und zwei starren stranggepressten Trägerprofilen aus hochfestem Elektroisoliermaterial mit jeweils zwei eingebetteten Kupferleitern mit einem Querschnitt von 3,3 mm² für drei unabhängige schaltbare Stromkreise, Erdung durch das Aluminiumprofil.

Leicht vor Ort mit einer handelsüblichen Säge zuschneidbar, gestanzte Langlöcher zur Befestigung. 2000mm, eluxiert

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Stromschiene (EC000101)
Anzahl der Gruppen/Phasen	3
Nennspannung	220 - 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase	3.600 W
Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Aluminium
Biegebar	Nein
Länge	2.000 mm
Breite	38 mm
Höhe	38 mm
Außendurchmesser	mm
Einbaubreite	mm
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Einbauhöhe/-tiefe	mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	15-203
-------------------------	--------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**575 0 9901 0**

EUTRAC Werkzeug Rückschneidwerkzeug für ONETRACK und BASIC 575 0 9901 0

**575 1 1201 6**

EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC rechts, weiss 575 1 1201 6

**575 1 1206 6**

EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, weiss 575 1 1206 6

**575 1 1208 6**

EUTRAC I-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, weiss 575 1 1208 6

**575 1 1209 6**

EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter außen, mit Eins...

**575 1 1210 6**

EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter innen, mit Eins...

**575 1 1211 6**

EUTRAC Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, weiss 575 1 1211 6

**575 1 1212 6**

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter innen, rechts, ...

**575 1 1213 6**

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter innen, links, m...

**575 1 1214 6**

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter außen, rechts, ...

**575 1 1215 6**

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, Schutzleiter außen, links, m...

**575 1 1216 6**

EUTRAC X-verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene BASIC, weiss 575 1 1216 6

**575 2 1202 6**

EUTRAC ONETRACK Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene + Datenbus,
ONETRACK links ...

**AA1100132**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.
Seilfestigkeitsklasse...

**AA1100133**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.
Seilfestigkeitsklasse...

**AA1100134**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.
Seilfestigkeitsklasse...

**AA1100135**

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm, innerer Ringinnendurchmesser 12
mm -...

**AA1100136**

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung -
vernick...

**AA1100138**

Halteclip für T-Schiene DC-001 mit Mutter ISO 4032 M6 weiss AA1100138

**AA1100139**

Halteclip für T-Schiene DC-003 mit Mutter ISO 4032 M6 verzinkt AA1100139

**AA1100192**

Stoßstellenverbinder für EUTRAC ONETRAC für Abhängung - silber AA1100192

**AA1100195**

Deckenclip für EUTRAC ONETRAC für Montage bei 24mm Rasterdecke mit sichtbaren Trägern

**AA1100196**

Drahtseilhalter / Gripper 15 für EUTRAC ONETRAC passend für EUTRAC 3-Phasenschienen...

**AA1100197**

Drahtseilhalter / Gripper 15 für EUTRAC ONETRAC passend für EUTRAC 3-Phasenschienen...

**AA1100198**

Drahtseilhalter / Gripper 15 für EUTRAC ONETRAC passend für EUTRAC 3-Phasenschiene...

**AA1100204**

Seilabhängung für EUTRAC ONETRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene DALI ONETRAC...

**AA1100205**

Seilabhängung für EUTRAC ONETRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene DALI ONETRAC...

**AA1100206**

Seilabhängung für EUTRAC ONETRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene DALI ONETRAC...

15-203

WEITERE BILDER

