



ARCLITE®

28001248

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210570389

TRIDONIC ready2mains für one4all ready2mains Gateway 400VA 28001248

ARTIKELDETAILS

Interface zur Übermittlung digitaler Kontroll- und Dimm-Befehle an ready2mains-fähige LED-Treiber über die Netzleitung, Einfache Einbindung von Sensoren und Tastern dank one4all-Schnittstelle: DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, Gesamtanschlussleistung: max. 400 VA (max. 15 LED-Treiber), Kurzschluss- und Überlastabschaltung mit automatischem Neustart, Übertemperaturschutz, Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung, Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastung und Klemmenabdeckung, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), one4all (DALI DT 254, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe | Steuergerät für Leuchten (EC002924) |
| Ausführung | dynamisch |
| Gehäuse | - |
| DIN-Schienenmontage | Nein |
| Ausgangsspannung | 0 V |
| Eingangsspannung | V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 159 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Durchmesser | mm |
| Programmierbar | Ja |

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|-------------------------|----------|
| Herstellerartikelnummer | 28001248 |
|-------------------------|----------|

28001248

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

