



ARCLITE®

4058075213838

LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K

GTIN: 4058075213838

Flexibles, tragbares Arbeitslicht

WORKLIGHTS S-STAND

ARTIKELDETAILS

Flexibles, tragbares Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44. Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. 2 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F. Produktvorteile: Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,96 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Handleuchte (EC000347)
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Mit Schutzabdeckung	Nein
Mit Schalter	Nein
Mit Anschlussleitung und Stecker	Ja
Mit CEE-Stecker	Nein
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	20,00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	160 mm
Höhe/Tiefe	280,00 mm
Länge	180 mm
Automatisches Kabelaufrollen	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Aufhängehaken	Nein
Mit Halterung	Nein
Mit Ladestation	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	1d3cd6d2-39a8-4973-962e-a3bdee74f334
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4058075213838

WEITERE BILDER

