



ARCLITE®

# 4058075239951

DR DIM-PFM -20/220-240/24/P

GTIN: 4058075239951

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1...10 V-Dimmsteuerung. Dimmbar von 10...100 %. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N), 6 kV (L/N-PE). Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,645 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	166 mm
Breite	63 mm
Höhe	38 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

## SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	e53eedc2-c831-475b-8f0c-6d32284b9556
-------------------	--------------------------------------

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**4058075236585**

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

**4058075236707**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwend...

**4058075236806**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwend...

**4058075296091**

LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

4058075239951



**4058075296183**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen



**4058075296275**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

WEITERE BILDER

