



ARCLITE®

4058075472914

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

GTIN: 4058075472914

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

SURFACE MOUNT KIT

ARTIKELDETAILS

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Einbaurahmen
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein
Transparent	Nein
Farbe	weiß
Werkstoff	Aluminium
Länge	600,5 mm
Breite	600,5 mm
Höhe	75 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

4058075472914

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	4b8cdd0d-f11d-4bb6-b622-2a6a61be4922
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



4058075149489

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm

**4058075364547**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075636934**

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2

**4058075724549**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854014192**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014215**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014239**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014352**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014505**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014604**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014628**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014703**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014789**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014864**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014888**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014901**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014925**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015076**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854015090**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015113**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015137**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015229**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015243**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015304**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015342**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015410**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854017025**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017100**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017322**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017384**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017803

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017902

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017926

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017940

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854140068

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

4058075472914

WEITERE BILDER



4058075472914

