

ARCLITE®

4058075472976

PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME

GTIN: 4058075472976

Einbaurahmen für Panel-Leuchten

RECESSED MOUNT FRAME

ARTIKELDETAILS

Einbaurahmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt | 4 Stück |

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,61 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|------------------------------|--|
| Produktgruppe | Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557) |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Einbaurahmen |
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
| Transparent | Nein |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | Aluminium |
| Länge | 1.231 mm |
| Breite | 331 mm |
| Höhe | 76 mm |

GEFAHRSTOFFE

| | |
|----------------|------|
| RoHS anwendbar | Nein |
|----------------|------|

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| CE-Kennzeichen | Nein |
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900) |

LOGISTIK

| | |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

SONSTIGES

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 951fca79-398a-4486-bb73-19c4e49f8e30 |
|-------------------|--------------------------------------|

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

VERORDNUNGEN

| | |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075440098**

Rechteckige Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation und starke Entblendung, fü...

4058075724587

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854002731**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854003981**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004001**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004049**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004087**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...



**4099854004100**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004124**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854004162**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017162**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

**4099854017186**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017209**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017247**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017285**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017520**


Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854140228**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

4058075472976

WEITERE BILDER



4058075472976

