



ARCLITE®

**4058075840249**

DECOR LED STRAW FIL GB 125 12 BL DIM 3.5W 818 E27

GTIN: 4058075840249

Strohfilament im Metallgehäuse

DECOR STRAW FILAMENT LAMP IN METAL HOUSING

## ARTIKELDETAILS

Strohfilament im Metallgehäuse. Produkteigenschaften: Die integrierte Lampe verfügt über ein einzigartiges strohhalmenförmiges Design. Das Metallgehäuse gibt es in zwei Versionen: Globe und Quadrat. Für das Lampengehäuse stehen zwei verschiedene Farben zur Verfügung: Gold und Schwarz. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Die integrierte Lampe kann nicht vom Gehäuse abgenommen werden. Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe. Direkt als Leuchte einsetzbar. Produktvorteile: Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre. Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung. Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Luxuriöse Wohnbereiche.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,08 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	19 mA
Leistungsfaktor	0,74
Lampenleistung	3,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	110,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	110 lm
Lampenlichtausbeute	31 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89

Filamentlampe	Ja
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	1.800,00 K
Gehäusefarbe	schwarz
Ausstrahlungswinkel	320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	125 mm
Länge	150 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	R39
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	141,9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075840249

WEITERE BILDER

