



ARCLITE®

4099854015175

LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 830

GTIN: 4099854015175


LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL

LED TUBE T5 EXTERNAL P

4099854015175

ARTIKELDETAILS

LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL.
Produkteigenschaften: Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER
LED TUBE EXTERNAL DALI. Lampenröhre aus Glas mit
Splitterschutz. Produktvorteile: Splitterschutz dank spezieller PET-
Beschichtung. Kein Durchhängen dank Glasröhre. Sehr hohe
Schaltfestigkeit. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete:
Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren,
Lagerhäuser). Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten,
Lagerbereiche und Retail. Geschäfte, Supermärkte. Geeignet für
SELV-Installationen im Innenbereich. Allgemeinbeleuchtung in
Umgebungstemperaturen von -20...+50°C.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	25 Stück
Bestellschritt	25 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,137 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	42 V
Nennstrom	600 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	26 W
Spannungsart	DC
Lichtstrom	3.600,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.600 lm

Lampenlichtausbeute	138 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G5
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	17 mm
Länge	1.463 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	26 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
-------------------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	62b13775-6bfa-432d-96d6-19c26c8420b7
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854015175

WEITERE BILDER

