



ARCLITE®

**4099854069871**

CLAS B 40 V 4W 827 FIL CL E14

GTIN: 4099854069871


LED-Lampen, klassische Minikerzeform

LED CLASSIC B V

4099854069871

## ARTIKELDETAILS

LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Nicht dimmbar. Gute Farbwiedergabe ( $R_a \geq 80$ ) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Kronleuchter. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,016 kg |
|---------|----------|

### MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 32 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,50                           |
| Lampenleistung                      | 4 W                            |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 470,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm                         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 117 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Lampenform  | Kerze             |
| Filamentlampe                                       | Ja                |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel  | E14               |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 300 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser   | 35 mm             |
| Länge   | 100 mm            |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,1               |
| Lampenbezeichnung                                   | B10,5             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 10.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0               |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                |

## GEFAHRSTOFFE

---

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

---

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395<br>200) |
|--------------------------|--|

## LOGISTIK

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|