



ARCLITE®

AA1100155

LUI

GTIN: 9010315053197

NeoLink Box und App für FFECT Programm AA1100155

ARTIKELDETAILS

NeoLink Box für Aufbau und Konfiguration eines WLAN Netzwerkes, bis zu 200 FFECT
NeoLink/ZigBee Leuchten über myPI-LED App

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Ausführung	statisch
Art der Steuerung	Zigbee
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	V
Eingangsspannung	V
Max. Ausgangsstrom	A
Schutzart (IP)	-
Länge	93 mm
Breite	67 mm
Höhe	28 mm
Durchmesser	mm
Programmierbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	AA1100155
-------------------------	-----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**TB41265.00.56.51**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1.800 - 16.000K,...

**TB41265.00.56.53**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1800K - 16000K, ...

**TB41265.00.56.69**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1800K - 16000K, ...

**TC40019.33.56.51**


roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.33.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.61.56.51**


roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.61.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.62.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.62.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.63.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.63.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.71.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.71.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.72.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60° 1.800 - ...

**TC40019.72.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60° 1.800 - ...

**TC40019.73.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 - 16.00...

**TC40019.73.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 - 16.00...

**TC40019.85.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40019.85.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40024.00.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40024.00.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40024.02.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RG...

**TC40024.02.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RG...

**TC40024.04.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50° 1.800 - 16.0...

**TC40024.04.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50° 1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.00.56.51**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.00.56.53**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.01.56.51**


topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40234.01.56.53**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40304.00.56.51**

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB CRI90 T...



TC40304.00.56.53

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB
CRI90 T...

WEITERE BILDER

