




ARCLITE®

AA1100169

LUI

GTIN: 9010315053227

DALI Display 7" für FFECT Programm AA1100169

ARTIKELDETAILS

DALI DISPLAY 7``DT8, Kommissionierungstool, bis zu 2 DALI Kreise: Konfiguration bis zu 16 Gruppen, bis zu 16 Szenen, Tagesverläufe und Sequenzen + Erstellung von Wochenplänen/Zuweisung von Verläufen und Sequenzen zu Wochentagen, Lichtsteuereinheit bis zu 2 DALI Kreise: Aufruf bis zu 16 Szenen + Aufruf von Tagesverläufen, Sequenzen und Wochenplänen, 1 Tagesverlauf fest hinterlegt, auf Wunsch mit individuellen Screens inkl. gewünschter Features programmierbar, Bei Verwendung vom DALI Display mit DALI Touchpanel, Aufruf von im Display gespeicherten Tagesverläufen + Sequenzen via Touchpanel, inkl. Spannungsversorgung 36 V, Schnittstellen 2x DALI, 1x USB, 1x Ethernet, Ausgangssignal DALI (bis 2 DALI Kreise).

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Ausführung	-
Art der Steuerung	DALI
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	178 mm
Breite	8 mm
Höhe	111 mm
Durchmesser	mm
Programmierbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	AA1100169
-------------------------	-----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**TC40019.33.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.33.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.61.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.61.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.62.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40019.62.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.63.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.63.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.71.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.71.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.72.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60° 1.800 - ...

**TC40019.72.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60°
1.800 - ...

**TC40019.73.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 -
16.00...

**TC40019.73.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 -
16.00...

**TC40019.85.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 -
16.000...

**TC40019.85.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 -
16.000...

**TC40024.00.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000K,
RGB ...

**TC40024.00.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40024.02.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RG...

**TC40024.02.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RG...

**TC40024.04.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50° 1.800 - 16.0...

**TC40024.04.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50° 1.800 - 16.0...

**TC40234.00.56.51**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.00.56.53**


topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.01.56.51**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40234.01.56.53**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K, RGB ...

**TC40304.00.56.51**

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB CRI90 T...

**TC40304.00.56.53**

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB CRI90 T...

WEITERE BILDER

